



Львівська  
Педагогічна  
Спільнота

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ**

**27–28 квітня 2018 р.**

**Львів**



УДК 37.01(477)(063)

А 43

**А 43 Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 квітня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – 120 с.**

У збірнику містяться матеріали, подані на міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні». Для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів, науковців та представників громадських організацій.

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

УДК 37.01(477)(063)

© Автори статей, 2018  
© Львівська педагогічна спільнота, 2018



## ЗМІСТ

### НАПРЯМ 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

<b>Омельченко М. С.</b> ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА .....	8
<b>Сухомлин С. Ю.</b> ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ .....	10
<b>Скориніна-Погребна О. В., Чабань А. В.</b> КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ЖІНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ .....	12
<b>Кривицька В. А., Чумак В. В.</b> ІНТУЇЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН .....	14

### НАПРЯМ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОСВІТІ (ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ІН.)

<b>Бобер А. А.</b> ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОДУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ .....	16
<b>Гордієнко Б. П.</b> ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ ЯК АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ .....	17
<b>Ковчин Н. А.</b> РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКИ .....	20
<b>Ковчин Н. А.</b> АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ .....	22
<b>Демченко А. В., Олексенко В. А.</b> НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА – БАЗА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ .....	24
<b>Савчук К. С.</b> «СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ» – ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ .....	27
<b>Суліцький В. В., Пелешенко М. Л.</b> СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В США .....	28



### Список літератури:

1. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя / Н.В. Кузьмина. – Гомель, 1976. – 57 с.
2. Микитюк Г.Ю. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього вчителя / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – К. – 2003.
3. Скиба М.Є., Островський К.С. Навчання та виховання студентської молоді – вищий якісний рівень. / Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали II міжн. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ТУП – 2003. – С. 358-363.
4. Степанюк І.А. Педагогічна взаємодія: дослідження з позицій транзактного аналізу // Тези науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 188.
5. Таланова Ж. Стан і проблеми участі України у Болонському процесі / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.
6. Шакуров Р.Х. Социально-психологические аспекты управления: руководство педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1990. – 320 с.
7. Яценко Т.С. Активна соціально-психологічна підготовка вчителя до спілкування з учнями. – К.: Освіта, 1993. – С. 112-116.

**Суліцький В. В.**

*кандидат психологічних наук, доцент,  
старший викладач кафедри  
соціальної педагогіки та соціальної роботи*

**Пелешенко М. Л.**

*магістр за спеціальністю «Соціальна робота»  
Інститут людини Київського університету  
імені Бориса Грінченка  
м. Київ, Україна*

## СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В США

Самогубство в США знаходиться на 10-му місці серед причин смертності серед населення. Для школярів і студентів цей показник вищий за середньостатистичні данні щодо суїцидів у країні. Так, за даними Національного бюро статистики, станом на 2017 рік, суїцид серед молоді знаходиться на 2-му місці. Основними чинниками, що зумовлюють і спричиняють аутодеструктивну поведінку були названі: вживання наркотиків, почуття самотності, проблеми через зайву вагу, знущання з боку однолітків тощо. Щороку спостерігається збільшення спроб самогубства серед підлітків і студентів коледжів, університетів США. За даними проведених досліджень американськими вченими, ризик вчинення суїцидальних спроб серед осіб від 14 до 24 роки в 4-5 разів, в залежності від штату, більше, ніж серед інших вікових категорій.

У США велика кількість науковців та державних установ, які здійснюють дослідження «самогубства» та вивчають мотиви його вчинення. Треба відзначити щорічну доповідь The American Foundation for Suicide Prevention (скорочено AFSP), American Association of Suicidology та науковий доробок таких американців, як Tracy L. Cross, Cassidy, J. C., Madelyn S. Gould, D. C. Angel тощо.

Велике значення в дослідженні суїцидів мають наукові праці Девіда Лестера. Він досліджував причинно-наслідкові зв'язки між аутодеструктивною поведінкою та вживанням алкоголю, приступами неконтрольованого гніву, будовою тіла, соціальними мережами, дозволом на вогнепальну зброю, душевними хворобами, типом особистості, релігією, депресією тощо. Він вивів теорію «не має кого



звинувачувати»: серед людей, які не мають змоги будь-кого та будь-що звинуватити у власних проблемах та невдачах, ймовірність самогубства зростає.

Проблема самогубства надзвичайно складна. Отримані дані щодо суїцидальних спроб можуть бути занижені через те, що не завжди вдається відрізнити самогубство від нещасного випадку, невинуватеного ризику вбивства тощо. У США щорічно вчиняється приблизно 25-35 тис. самогубств (13 випадків 100 тис. населення. Серед молоді цей показник складає 33-35 випадків на 100 тис.). Треба зазначити, що у 2000 році рівень самогубств у США дорівнювався 45-47 випадків на 100 тис. населення. Приблизно 10%-12% хворих шизофренією вчиняють самогубства найчастіше в період з 15 до 25 років під час загострення хвороби, особливо, коли людина не має сім'ї та постійної роботи. Часто такі хворі зводять рахунки з життям після виписки зі стаціонару, якщо лікування не дало позитивного результату. У людей, які мають емоційні розлади, ризик самогубства впродовж життя становить близько 11%. За даними американських вчених, 90% потенційних самогубців мають психічні відхилення чи порушення. Ці данні не можна вважати достовірними. Майже у 45% суїцидентів не встановлено будь-яких психічних розладів, а також мотивів і причин аутодеструктивної поведінки.

Рівень спроб самогубства серед тинейджерів з сільської місцевості вдвічі більше ніж у їх однолітків у містах. Штати, з найвищими показниками смертності – Вайомінг, Аляска, Північна і Південна Дакота. Штати з найменшими показниками це – Нью-Джерсі, Каліфорнія, Коннектикут. Зростання кількості суїцидів певним чином обумовлено виникненням нових методів позбавити себе життя, а саме, отруєння певними медичними препаратами, передозування наркотичними речовинами, тощо.

Відзначається значне збільшення випадків, коли людина вчиняє вбивство, а потім – самогубство, в США цей показник становить приблизно 0,2-0,3 в рік на 100 тис. населення.

Все частіше в США спостерігається явище, яке має назву «синдром Вертера» – наслідування аутодеструктивної поведінки за відомими людьми, спроби вчинення самогубств яких широко були висвітлені в засобах масової інформації. Після того, як відомий актор Робін Вільямс, наклав на себе руки, дослідниками було встановлено збільшення самогубств на 9%, або майже на 1800 випадків.

Попри безліч чинників, які призводять до суїцидальних спроб, американський уряд досяг значного прогресу щодо профілактики та попередження суїцидальної поведінки. Створення Національної програми профілактики самогубств та гарячої лінії для психологічної підтримки потенційних суїцидентів значно поліпшило ситуацію, але не вирішило проблему загалом. Наявність великої кількості організацій, державних установ, які здійснюють профілактику суїцидальної поведінки є показовим прикладом для України.

### Список літератури:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Morbidity and Mortality Weekly Report, «Suicide Trends Among Persons Aged 10-24 Years, United States, 1994-2012», (March 2015), accessed at [www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6408.pdf](http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6408.pdf), on May 27, 2016.
2. Drapeau, C. W., & McIntosh, J. L. (2015). USA suicide 2013: Official final data. Washington, DC: American Association of Suicidology, dated April, 24, 2015.
3. Miller M. et al. Firearms and suicide in US cities //Injury prevention. – 2015. – Т. 21. – №. e1. – С. e116-e119.